



## שליכת צבעוני שליכת אקרילי גמיש

**תאור המוצר:** שליכת אקרילי גמיש. ציפוי דקורטיבי והגנתי לקירות חיצוניים ופנימיים

**שימושים:** לקירות בטון, טיח שחור, שליכת, לוחות גבס, צמנט בורד וכו.  
נושא ת"י 1731 מגשר על סדקים עד 1 מ"מ.



**תכונות:** כושר הדבקות מעולה לתשתית. עמידות גבוהה בתנאי מזג אוויר קשים. גמישות גבוהה לגישור על סדיקה נימית. עמידות ואטימות בפני מים.

**הכנת השטח והוראות יישום:** וודא שהתשתית יבשה ונקייה מאבק, שומן, צבע חלש ורופף. וודא שהתשתית ישרה וחלקה ללא חורים וחלקים רופפים. בטיח חדש יש להמתין עד לייבוש מלא כ-28 ימים מהיישום.

יש למרוח שכבה אחת פרימר לשליכת SWI בגוון מתאים לשליכת. יש להתייעץ לגבי בחירת הפרימר בתשתיות שונות. המתן לייבוש.

**יישום:** ערבב היטב את השליכת לפני השימוש לקבלת גוון אחיד. מרח את השליכת במלך' מתכת מלמטה למעלה עד קבלה עובי הגרגר ללא הפסקה. מיד לשפשף את השליכת עם מלך' פלסטיק בתנועות סיבוביות או ישירות לקבלת הטקסטורה הרצויה. מריחה שכבה עבה מדי של השליכת תגרום לאי קבלה טקסטורה. מומלץ לקבל הדרכה וייעוץ טכני לפני הביצוע.

**דילול:** מוכן לשימוש. ניתן לדלל לפי הצורך במעט מים



**כושר כיסוי:** בין 7-10 מ"ר לדלי 24 ק"ג תלוי בטקסטורה, דרגת גירגור ותשתית.

**ייבוש:** למגע כ-4 שעות, זמן ייבוש סופי עד 96 שעות, תלוי במזג אוויר.

**גוון:** לבן או לפי מניפה גוונים.

**ניקוי כלים וידיים:** במים וסבון בתום השימוש

**תנאי איחסון:** אחסן במיכל סגור במקום מקורה ומאוורר. שמור מפני קפיאה.

**חיי מדף:** 12 חודשים בדלי סגור, במקום ייבש וקריר.

**אזהרות:** אין ליישם שליכת כאשר צפוי גשם ב- 96 השעות הקרובות לפני הצביעה או לאחריה ו/או כאשר הקיר לח, ו/או שמפרטורת הקירות היא מתחת ל- 7 מעלות והלחות היחסית מעל 85%

חברתנו אחראית על טיב המוצר ולא אופן הביצוע מומלץ להתייעץ עם המחלקה הטכנית לפני יישום.



שליכט צבעוני	שם הקובץ:
C:\Users\User\Desktop\מפרטים טכניים\מפרטים WORD	ספריה:
	תבנית:
C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm	
	כותרת:
	נושא:
Isaac	מחבר:
	מילות מפתח:
	תגובות:
10:02:00 28/06/2022	תאריך יצירה:
5	מספר שינוי:
10:05:00 28/06/2022	נשמר לאחרונה בתאריך:
Dor	נשמר לאחרונה על-ידי:
3 דקות	זמן עריכה כולל:
10:05:00 28/06/2022	הודפס לאחרונה ב:
	החל מההדפסה האחרונה שהושלמה
1	מספר עמודים:
260 (בערך)	מספר מילים:
1,305 (בערך)	מספר תווים: